



ANTIBIÓTICOS DE PRESCRIPCIÓN

AMOXICLAV®



Amoxicilina/Clavulanato

PRESENTACIONES:

AMOXICLAV BID ORAL 200 MG 70 ML
 AMOXICLAV BID SUS ORAL 400 MG 70 ML
 AMOXICLAV BID TABL 875 MG X 14 TAB.
 AMOXICLAV SUSP 250 MG 75 ML
 AMOXICLAV SUSP PED 125 MG 60 ML
 AMOXICLAV TABL 500 MG/125 MG C/15 TAB.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Amoxiclav, amoxicilina, ácido clavulánico, suspensión, antibiótico indicado en el tratamiento de infecciones respiratorias, genitourinarias y biliares.



ANASEPTIL®

Salbutamol/Ambroxol

PRESENTACIONES:

ANASEPTIL 0.040 G/0.150 G/100 ML FCO 120 ML
 ANASEPTIL 0.040 G/0.150 G/100 ML FCO 60 ML

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Broncodilatador y mucolítico. Bronquitis agudas y crónicas, asma y en general, en aquellos procesos agudos y crónicos que cursen con broncoespasmo y retención de secreciones.



CEFAXONA®

Ceftriaxona

PRESENTACIONES:

CEFAXONA 1 G IM FCO. AMP. Y S.
 CEFAXONA 500 MG IM FCO. AMP. Y S.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La ceftriaxona es un antibiótico de la clase cefalosporinas de tercera generación, por lo que tiene acciones de amplio espectro en contra de bacterias Gram negativas y Gram positivas. En la mayoría de los casos se considera equivalente a la cefotaxima en relación a lo seguro de su uso y su eficacia.



COMBESTERAL®

Complejo B / Dexametasona

PRESENTACIONES:

COMBESTERAL C/6 AMP Y 3 JERINGAS
COMBESTERAL C/2 AMP y 1 JGA

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Combesterol, tiamina, piridoxina, cianocobalamina, solución inyectable, antineurítico antiinflamatorio indicado en neuritis, neuralgias, polineuritis.



VOTRIPAX®

Complejo B / Diclofenaco Sódico

PRESENTACIONES:

VOTRIPAX 1 MG, C/6 AMP Y 3 JERINGAS
VOTRIPAX 5 MG, C/6 AMP Y 3 JERINGAS
VOTRIPAX 0.25 MG CJA C/30 TAB
VOTRIPAX 1MG CJA C/30 TAB
VOTRIPAX FORTE 5 MG C/2 AMP Y 1 JER
COMPLEJO B / DICLOFENACO CJA C/30 TAB GE

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Votripax. Antineurítico, antiinflamatorio y analgésico. Afecciones neurológicas algicas: Neuritis, neuralgias y polineuritis.



DISMEDOX®

Pregabalina

PRESENTACIONES:

DISMEDOX 150 MG CAJA C/14 CAP.
DISMEDOX 150 MG CAJA C/28 CAP.
DISMEDOX 75 MG CAJA C/14 CAP.
DISMEDOX 75 MG CAJA C/28 CAP.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La pregabalina se usa para aliviar el dolor neuropático (dolor producido por los nervios dañados) que puede producirse en brazos, manos, dedos de las manos, piernas, pies, o dedos de los pies si tiene diabetes, o en el área de su sarpullido si ha tenido culebrilla (un sarpullido doloroso que se produce después de la infección con herpes zóster).





EZBENCX®

Clobenzorex

PRESENTACIONES:

EZBENCX 30 MG CAJA C/60 CÁPSULAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Clobenzorex es un anorexígeno, está indicado como: Auxiliar en el tratamiento de la obesidad exógena. Tratamiento coadyuvante a la dieta en pacientes con obesidad y un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30 kg/m² (pacientes que no hayan respondido a la dieta).



LINDEZA®

Orlistat

PRESENTACIONES:

LINDEZA 120 MG 21 CAP PRECIO ESP. L-CARN.
 LINDEZA 120 MG 42 CAP PRECIO ESP. L-CARN.
 LINDEZA 120 MG 84 CAP PRECIO ESP. L-CARN.
 LINDEZA 120 MG C/21 CÁPSULAS
 LINDEZA 120 MG C/42 CÁPSULAS
 LINDEZA 120 MG C/84 CÁPSULAS
 LINDEZA 60 MG FCO. C/30 CAP

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

El orlistat, también conocido como tetrahidrolipstatin, es un fármaco para tratar la obesidad. Su función principal es que evita la absorción de parte de las grasas de la dieta humana, reduciendo así la ingesta de calorías.



NAXIFELAR®

Cefalexina

PRESENTACIONES:

NAXIFELAR 250 MG/5 ML SUSP. ORAL
 FCO.100 ML
 NAXIFELAR 500 MG CÁPSULAS C/20

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

NAXIFELAR® es un antibiótico cefalosporínico de primera generación con acción bactericida contra un gran número de microorganismos Gram positivos y algunos Gram negativos.



NIMEPIS®

Nimesulida

PRESENTACIONES:

NIMEPIS 100 MG TABLETAS C/10

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

NIMESULIDA tabletas está indicado como coadyuvante para el alivio de la inflamación, dolor y fiebre producida por infecciones agudas de las vías respiratorias.



ONEMER®

Ketorolaco

PRESENTACIONES:

ONEMER 10mg C/10Tab
ONEMER SL 30MG C/6 TAB SUBLING

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

El ketorolaco trometamina está indicado en el tratamiento a corto plazo del dolor agudo de moderado a severo.



OXILEIR®

Salbutamol

PRESENTACIONES:

OXILEIR 5 MG/ML SOL NEBUL FCO
10ML

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Broncodilatador b2-agonista. Para el tratamiento de crisis asmáticas severas y status asmaticus. Broncoespasmo severo ocasionado por bronquitis aguda.



PIXIRIV®

Moxifloxacino

PRESENTACIONES:

PIXIRIV 400 MG CJA C/5 TAB
PIXIRIV 400 MG CJA C/7 TAB

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

El clorhidrato de moxifloxacino es un antibacteriano fluoroquinolónico que se utiliza en el tratamiento de las siguientes infecciones ocasionadas por gérmenes sensibles: exacerbación de la bronquitis crónica, sinusitis bacteriana aguda, neumonía adquirida en la comunidad, infecciones de la piel y/o tejidos subcutáneos complicadas, infecciones de la piel y/o tejidos subcutáneos no complicadas, enfermedades infecciosas del abdomen complicadas.



PLAUTIS®

Bromuro de ipratropio

PRESENTACIONES:

PLAUTIS 25 MG/100 ML FCO C/20 ML SOL P / NEB

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Broncodilatador. Ipratropio Solución para nebulizar está indicado para el tratamiento del broncoespasmo asociado con asma bronquial, e igualmente al broncoespasmo asociado con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluyendo bronquitis crónica y enfisema.



SODRIMAX®

Ciprofloxacino / Benzocaína / Hidrocortisona

PRESENTACIONES:

SODRIMAX, SOL. ÓTICA 10 ML.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

SODRIMAX® se indica en la mayoría de las afecciones clasificadas dentro de las otitis externas, tales como infecciones, eccema, inflamación de diversa etiología, dermatitis seborreica y dermatitis por contacto.



SOLDRIN OTICO®

Hidrocortisona-Cloranfenicol-Benzocaína

PRESENTACIONES:

SOLDRIN ÓTICO SOL. FCO GOTERO
10 ML C/1

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Soldrin Ótico, hidrocortisona, cloranfenicol, benzocaína, solución indicada en el tratamiento de las otitis externas, dermatitis por contacto.



VINZA®

Ipratropio/Salbutamol

PRESENTACIONES:

VINZA SOL. 5 MG/2.5 MG CIA C/10 AMP

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Broncodilatador. Ipratropio/Salbutamol está indicado para el tratamiento y profilaxis del broncoespasmo reversible, de moderado a severo, que acompaña a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica y asma bronquial.



ALEGORIA®

Mometasona

PRESENTACIONES:

ALEGORIA 0.05 G SUSP P/INH
ENV C/18 ML

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

El furoato de mometasona es un fármaco glucocorticoide y actúa como antiinflamatorio y antiprurítico en afecciones de la piel. La vía de administración para rinitis alérgica es por pulverización nasal.



