



NEUROLOGÍA Y PSIQUIATRÍA

PISALPRA®

Alprazolam

PRESENTACIONES:

ALPRAZOLAM 2 MG CJA C/30 TAB
 PISALPRA 0.25 MG C/30 TAB
 PISALPRA 1 MG CJA C/30 TAB
 PISALPRA 2 MG CJA C/30 TAB
 PISALPRA 0.50 MG CJA C/30 TAB

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

El alprazolam es una benzodiazepina (una triazolbenzodiazepina) de alta potencia que tiene utilidad clínica en alteraciones psicobiológicas tales como: trastornos de estados de ansiedad en general, etc.



FENATEN®

Fenitoína

PRESENTACIONES:

FENATEN 250 MG/5ML AMP PI

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Fenaten es un agente antiepiléptico eficaz para la mayoría de los estados convulsivos.



MAZDA®

Venlafaxina

PRESENTACIONES:

MAZDA 75 MG C/20 CAPSULAS LP
 MAZDA 150 MG C/10 CAPSULAS LP
 MAZDA 37.5 MG C/20 CAPSULAS LP

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La venlafaxina de liberación prolongada se utiliza como tratamiento para la depresión y/o depresión con ansiedad.



FONTANIVIO®

Olanzapina

PRESENTACIONES:

FONTANIVIO 10 MG CJA C/14 TABLETAS
 FONTANIVIO 5 MG CJA C/14 TABLETAS
 FONTANIVIO 10 MG CJA C/28 TABLETAS
 FONTANIVIO 5 MG CJA C/28 TABLETAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La olanzapina es un antipsicótico atípico con estructura tienobenzodiazepínica que se emplea para el tratamiento eficaz de esquizofrenia.



PANAZECLOX®

Clonazepam

PRESENTACIONES:

ESCITALOPRAM 10 MG CJA C/28 TAB
PANAZECLOX 2 MG C/30 TAB.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

El clonazepam esta indicado como anticonvulsivante y ansiolítico, en estados de ansiedad, ataques de pánico con o sin agorafobia, fobias, y en trastornos obsesivo compulsivos.



RESKIZOF®

Risperidona

PRESENTACIONES:

RESKIZOF Tabletas 1 MG c/20
RESKIZOF 1 MG CAJA C/40 TABLETAS
RESKIZOF 1MG/ML FCO.60ML SOL.ORAL
RESKIZOF Tabletas 2 MG c/40

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La risperidona es un antipsicótico que está indicado en el tratamiento de la esquizofrenia, en los episodios de psicosis, en las exacerbaciones esquizofrénicas agudas, en la esquizofrenia crónica, en caso de trastornos bipolares y cuadros psicóticos que cursen con alucinaciones, etc.



TRENPE®

PRESENTACIONES:

HALOPERIDOL 50 MG/ML AMPO 1ML
HALOPERIDOL 5 MG/ML CJA C//6 AMPO
1ML SI

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Trenpe® esta indicado como antipsicótico y neuroléptico para el tratamiento de las alteraciones psiquiátricas o psicóticas graves.



LAMOBRIAN®**Escitalopram****PRESENTACIONES:**

LAMOBRIAN 10 MG CJA C/14 TAB
 LAMOBRIAN 10 MG CJA C/14 TAB
 FENEBRA 100 MG C/28 TAB
 LAMOBRIAN 10 MG CJA C/28 TAB

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

El Escitalopram es un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de Serotonina, el cual está indicado en el tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída, también se utiliza en los trastornos de angustia, ansiedad generalizada, y trastornos de pánico con o sin agorafobia, así como en el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo.

**PISAURIT®****Fluoxetina****PRESENTACIONES:**

PISAURIT 20 MG CJA C/28 CAP
 PISAURIT 20 MG C/14 CÁPSULAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina y está indicado en estados depresivos, bulimia nerviosa, estados de ansiedad y trastornos obsesivo-compulsivo (TOC).

**MOTRUXIA®****Aripiprazol****PRESENTACIONES:**

MOTRUXIA 15 MG C/10 TABLETAS
 MOTRUXIA 15 MG C/20 TABLETAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Antipsicótico. Aripiprazol es un antipsicótico atípico agonista parcial de los receptores de la serotonina 5-HT_{2A}, antagonista de los receptores 5-HT_{1A} y agonista parcial de los receptores de la dopamina D₂. Se utiliza en el tratamiento de la esquizofrenia y del trastorno bipolar.



DULPICAP®**Duloxetina****PRESENTACIONES:**

DULOXETINA 30 MG Env / 7 CÁPSULAS
 DULPICAP 30 MG CJA C/14 CAP
 DULPICAP 30 MG CJA C/7 CAP
 DULPICAP 60 MG CJA C/14 CAP
 DULPICAP 60 MG CJA C/28 CAP

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La Duloxetina es un Antidepresivo dual (Inhibidor selectivo de la recaptación de Serotonina y Noradrenalina). Está indicada en el dolor por neuropatía diabética periférica.

**EQUIVAC®****Sertralina****PRESENTACIONES:**

EQUIVAC 50 MG CAJA C/14 TABLETAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La sertralina es un antidepresivo perteneciente al grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.

**PISARPEK®****Levetiracetam****PRESENTACIONES:**

PISARPEK 1000 MG CAJA C/30 TAB
 PISARPEK 500 MG CAJA C/30 TAB
 PISARPEK 500 MG CAJA C/60 TAB

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

El levetiracetam se utiliza como único medicamento en el tratamiento de las crisis parciales en pacientes mayores de 16 años.



MEPIMER®

Pramipexol

PRESENTACIONES:

MEPIMER 0.25 MG CJA C/30 TAB
 MEPIMER 0.5 MG CJA C/30 TAB
 MEPIMER 1.0 MG CJA C/30 TAB

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Es un antiparkinsoniano. Pramipexol está indicado para el tratamiento de signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson idiopática.



DARDAREN®

Rasagilina

PRESENTACIONES:

DARDAREN 1 MG CJA C/30 TABLETAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Está indicado para el tratamiento de la Enfermedad de Parkinson, como monoterapia o como terapia adyuvante (con terapia concomitante con levodopa) en pacientes con fluctuaciones al final de la dosis.



EDORAME®

Valproato de magnesio

PRESENTACIONES:

EDORAME 200 MG C/40 TABLETAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Epilepsias: generalizadas primarias: convulsivas, no convulsivas o ausencias y mioclónicas. Parciales con sintomatología elemental (comprendidas las formas Bravais-Jacksonianas) o compleja. Parciales secundariamente generalizadas. Formas mixtas y epilepsias generalizadas secundarias (West y Lennox-Gastaut).

